

**DAWA ZA KISASA ZA KUFUBAISHA
VVU ZINAZOTUMIKA TANZANIA**

**DAWA ZA
KUFUBAISHA VVU (ART)
UJAUAZITO
NA AFYA YA WANAWAKE**

Kila mtu mwenye maambukizi ya
VVU anatakiwa kupata tiba ya
kufubaisha VVU inayojulikana kama
Dawa za Kurefusha Maisha, Dawa
za Kufubaisha VVU (ART) au ARV.

NOVEMBA 2020



JE, WATU WENYE VVU

WANAWEZA KUPATA WATOTO

WASIO NA VVU?

NDIYO!



Dawa za kufubaisha
makali ya VVU (ART)
hulinda mtoto wako
dhidi ya VVU wakati
wa Ujauzito,
Kuzaliwa na
wakati wa
Kunyonyesha.

Zungumza na
Muuguzi au
Daktari wako
juu ya hili.

JE MATIBABU NI YALEYALE

KWA WANAWAKE

WAJAWAZITO KAMA

YALIVYO KWA WATU

WENGINE WENYE

MAAMBUKIZI YA VVU?

Miongozo ya nchini
Tanzania sasa
inapendekeza matumizi
ya dawa za kufubaisha
VVU (ART) kwa kila mtu
aliye na VVU pasipo kujali
idadi ya CD4 au uwingi
wa virusi katika damu.





**Hii hujumuisha
wanawake wajawazito
na wanawake
wanaotaka kubeba
ujauzito.**

Kuna mambo machache
ya ziada ambayo
wanawake wanapaswa
kuzingatia pindi
wanapoanza kutumia
dawa za kufubaisha VVU
(ART) au wakati wakiwa
wanatumia dawa za
kufubaisha VVU (ART).

**Tunaelezea mambo
yote hayo ndani
ya Kijitabu hiki.**

MCHANGANYIKO WA DAWA ZA KUPUNGUZA MAKALI YA VVU (ARVS) NCHINI TANZANIA

Tiba ya kipaumbele ya kufubaisha VVU hujumuisha dawa tatu za kupunguza makali ya VVU (ARVs) ndani ya kidonge kimoja-ambacho huitwa mchanganyiko wa dozi ya kudumu.

Tiba ya kipaumbele ya Kufubaisha VVU nchini Tanzania hujumuisha: tenofovir, lamivudine na dolutegravir. Mchanganyiko huu wakati mwingine huitwa TLD.

Mchanganyiko wa zamani wa Tiba ya kipaumbele ya Kufubaisha VVU ulitokana na kidonge kiitwacho efavirenz.



DOLUTEGRAVIR NA UJAUZITO

Kuna kiwango kikubwa
kiasi kuliko kawaida
cha kupata dosari
au matatizo
katika mshipa
wa neva kwa
watoto ambao
mama zao hubeba
ujauzito katika
kipindi ambacho
wanatumia
dolutegravir.

Lakini kuanza kutumia
Dolutegravir wiki 6 au
zaidi tangu kubeba ujauzito
huwaepusha na hatari hii.




JE, MATATIZO YA MSHIPA WA NEVA NI NINI?

**Mshipa wa neva kwa watoto
walioko tumboni ndio
kiungo ambacho hugeuka
na kuwa ubongo, uti wa
mgongo, na fuvu.**

**Mshipa wa neva hujifunga
ndani ya siku 28 za
ujauzito-kipindi ambacho
wanawake wengi
wanakuwa hawajui
kama ni wajawazito.**

**Ikiwa mshipa wa
neva hautojifunga
barabara, basi mtoto
atapata matatizo ya
mshipa wa neva.**





**Matatizo ya mshipa
wa neva hutofautiana,
kuanzia yale madogo
ambayo yanaweza
kutibika kirahisi hadi
yale makubwa
ambayo huweza
kusababisha
ulemavu wa
kudumu au
hata kifo.**

**Hivyo basi, hatari
hii inatiliwa maanani
sana na idara ya afya,
watumishi wa afya
pamoja na wagonjwa.**

JE, WANAWAKE WENYE

MAAMBUKIZI YA VVU

WANAWEZA KUTUMIA

DOLUTEGRAVIR

KWA USALAMA?

NDIYO!*

Lakini kwa kuzingatia
mambo machache zaidi.

* Wanawake wote wenye maambukizi ya VVU wanapaswa kufahamishwa na watumishi wa afya juu ya machaguo yao ili waweze kuchagua mchanganyiko sahihi wa dawa za kupunguza makali ya VVU.



JE, ITAKUWAJE NIKIWA TAYARI NINA UJAUZITO?

Ikiwa tayari ni mjamzito na unatumia dawa ya kufabaisha VVU yenye Dolutegravir, utashauriwa kuendelea kutumia dawa hiyo.

JE, VIPI KAMA

SIHITAJI KUBEBA

UJAUZITO?

Iwapo hauhitaji kubeba
ujauzito na unatumia
njia thabiti za uzazi wa
mpango basi utashauriwa
kutumia mchanganyiko
wenye dolutegravir.

Njia thabiti za uzazi wa
mpango ni njia za kisasa za
kuzuia ujauzito: Matumizi ya
kondomu, vidonge vya kuzuia
mimba, vipandikizi, na IUCD.

JE, ITAKUWAJE IKIWA

NAHITAJI KUBEBA

UJAUZITO?

Ikiwa unapanga kubeba ujauzito
unapaswa kupewa taarifa zote
kuhusiana na mchanganyiko wa
vidonge vyta kufubaisha VVU wenyewe
Dolutegravir na ule wenyewe efavirenz.

Hii ni pamoja na hatari ya kasoro
za mshipa wa neva. Hakikisha
umepewaa taarifa zote unazozihitaji.
Daktari wako lazima ahakikishe
kuwa umefanya maamuzi sahihi.
Taarifa hizi lazima ziingizwe
kwenye chati au faili lako.

HAKIKISHA UNAFURAHIA

UAMUZI WAKO


Hii ni muhimu sana!

Ni muhimu pia kufahamu kwamba ikiwa utachukua maamuzi ya kupata mtoto na unatumia dawa za kufubaisha VVU zenyе Dolutegravir huku ukiwa na wasiwasi juu ya uwezekano wa mtoto kupata dosari katika mshipa wa neva unaweza kubadilisha dawa na ukaanza kutumia dawa za efavirenz.

Au, ukiamua kutumia efavirenz katika kipindi cha kubeba ujauzito, unaweza kubadili na kuanza kutumia dolutegravir hapo badae.

Unaweza kubadili dawa ikiwa kiasi cha VVU kwenye damu kimepungua na kufikia hatua ya kutoonekana.





JIHADHARI!

Afya yako mwenyewe
pamoja na
matibabu yako
ya kufubaisha
VVU ni vitu
vya kuzingatia
sana ili
kuhakikisha
kuwa
unapata
mtoto
mwenye afya.

FAHAMU

MACHAGUO YAKO

Hakikisha unafahamu
machaguo yako- Ikiwa ni
pamoja na kupata taarifa
katika jarida kama hili.

Hakikisha kuwa watoa
huduma wa afya wanajadili
na wewe juu ya machaguo
yako na wanaheshimu
maamuzi yako.





Fahamu zaidi juu ya matibabu na
App yetu ya bure kwa kutembelea:
www.modernartforsouthafrica.co.za



i-base

AFROCAB

